

Celkové množstvo ZL vypustených zo všetkých stredných zdrojov znečistenia

prevádzkovaných v roku 2014

| P.č. | Okres | TZL | Sox | Nox |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bratislava II | 0,002648 | 0,000318 | 0,051631 |
| | kotolňa Pod.Biskupice | 0,002648 | 0,000318 | 0,051631 |
| | UČOV Vrakuňa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bratislava IV | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| | ČOV Dev.Nová Ves | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bratislava V | 0,000659 | 0,000009 | 0,002320 |
| | ČOV Petržalka | 0 | 0 | 0 |
| | dieslovňa ČS Petržalka | 0,000659 | 0,00009 | 0,00232 |
| 4 | Malacky | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| | ČOV Malacky | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Myjava | 0,002663 | 0,002070 | 0,051920 |
| | ČOV Myjava - Stará Turá | 0,000004 | 0,000041 | 0,000068 |
| | kotolňa - ČOV Myjava - Stará Turá | 0,002667 | 0,002111 | 0,05192 |
| | ČOV Brezová pod Bradlom | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Senica | 0,005541 | 0,000665 | 0,108053 |
| | kotolňa - AB Senica | 0,004794 | 0,000575 | 0,09348 |
| | kotolňa - ÚV Kúty | 0,000747 | 0,00009 | 0,014573 |
| | ČOV Senica | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Šaštín Stráže | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Skalica | 0,007892 | 0,003673 | 0,153675 |
| | ČOV Gbely | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Skalica | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Holíč | 0,007892 | 0,003672 | 0,153675 |
| 8 | Senec | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Hamuliakovo | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Senec | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pezinok | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Modra | 0 | 0 | 0 |
| | ČOV Svätý Jur | 0 | 0 | 0 |
| | spolu: | 0,019403 | 0,006735 | 0,367599 |

| CO | TOC | NH3 | t/rok | Plnenie emisných limitov |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 0,020851 | 22,601413 | 8,559825 | t/rok | splnené |
| 0,020851 | 0,003475 | | t/rok | splnené |
| 0 | 22,597938 | 8,559825 | t/rok | splnené |
| 0 | 2,176020 | 0,824250 | t/rok | splnené |
| 0 | 2,176020 | 0,824500 | t/rok | splnené |
| 0,000371 | 7,014137 | 2,656850 | t/rok | splnené |
| 0 | 7,014084 | 2,656850 | t/rok | splnené |
| 0,000371 | 0,000053 | 0 | t/rok | splnené |
| 0 | 1,042602 | 0,394925 | t/rok | splnené |
| 0 | 1,042602 | 0,394925 | t/rok | splnené |
| 0,020968 | 0,759357 | 0,286275 | t/rok | splnené |
| 0,000028 | 0,562591 | 0,213100 | t/rok | splnené |
| 0,020996 | 0,003584 | | t/rok | splnené |
| 0 | 0,193182 | 0,073175 | t/rok | splnené |
| 0,043637 | 1,488841 | 0,561200 | t/rok | splnené |
| 0,037752 | 0,006292 | 0 | t/rok | splnené |
| 0,005885 | 0,000981 | 0 | t/rok | splnené |
| 0 | 1,408836 | 0,53365 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,072732 | 0,027550 | t/rok | splnené |
| 0,062058 | 0,895938 | 0,299425 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,120846 | 0,045775 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,669636 | 0,253650 | t/rok | splnené |
| 0,062058 | 0,105456 | 0,000000 | t/rok | splnené |
| 0 | 1,733226 | 0,656525 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,814836 | 0,30865 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,91839 | 0,347875 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,633600 | 0,240000 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,386298 | 0,146325 | t/rok | splnené |
| 0 | 0,247302 | 0,093675 | t/rok | splnené |
| 0,147885 | 38,345134 | 14,479275 | t/rok | splnené |