



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
1	22.3.2022	<3	8	1,43
2	22.3.2022	<3	20,5	3,66
3	22.3.2022	6	22,5	4,01
4	22.3.2022	4	21,6	3,85
5	22.3.2022	39	19,8	3,53
6	22.3.2022	5	10,7	1,91
7	22.3.2022	19	28,6	5,10
8	22.3.2022	32	18,7	3,33
9	22.3.2022	62	25,3	4,51
10	22.3.2022	18	21,2	3,78
11	22.3.2022	7	5	0,89
12	22.3.2022	<3	20,5	3,66
13	22.3.2022	<3	16,2	2,89
14	22.3.2022	61	12,5	2,23
15	22.3.2022	26	21,6	3,85
16	22.3.2022	8	9,8	1,75
17	22.3.2022	34	24,3	4,33
18	22.3.2022	11	16,6	2,96
19	22.3.2022	26	12,8	2,28
20	22.3.2022	27	16,1	2,87
21	22.3.2022	33	23,1	4,12
22	22.3.2022	35	23,4	4,17
23	22.3.2022	>90	8,7	1,55
24	22.3.2022	28	19,3	3,44
25	22.3.2022	23	11,4	2,03
26	22.3.2022	8	17,1	3,05
27	22.3.2022	25	8,4	1,50
28	22.3.2022	11	19,7	3,51
29	22.3.2022	9	15,4	2,75
30	22.3.2022	37	2,5	0,45
31	22.3.2022	8	12,4	2,21
32	22.3.2022	26	12,5	2,23
33	22.3.2022	12	19,1	3,41
34	22.3.2022	>90	24,9	4,44
35	22.3.2022	89	27,7	4,94
36	22.3.2022	>90	>30	>5,35
37	22.3.2022	44	25,4	4,53
38	22.3.2022	57	24	4,28
39	22.3.2022	8	15,3	2,73
40	22.3.2022	17	12,5	2,23
41	22.3.2022	71	29,5	5,26
42	22.3.2022	21	4	0,71



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčanej) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
43	22.3.2022	>90	18,5	3,30
44	22.3.2022	13	16,3	2,91
45	22.3.2022	73	29	5,17
46	22.3.2022	35	20,2	3,60
47	22.3.2022	36	20,9	3,73
48	22.3.2022	87	>30	>5,35
49	22.3.2022	89	24,5	4,37
50	22.3.2022	8	9,5	1,69
51	22.3.2022	6	12,4	2,21
52	22.3.2022	12	26	4,64
53	22.3.2022	84	29	5,17
54	22.3.2022	77	11,6	2,07
55	22.3.2022	59	27,3	4,87
56	22.3.2022	82	26,5	4,72
57	22.3.2022	>90	>30	>5,35
58	22.3.2022	22	17,7	3,16
59	22.3.2022	>90	16,8	3,00
60	22.3.2022	47	26,5	4,72
61	22.3.2022	50	23,1	4,12
62	22.3.2022	40	19	3,39
63	22.3.2022	40	21,1	3,76
64	22.3.2022	10	6,3	1,12
65	22.3.2022	12	<0,1	<0,018
66	22.3.2022	14	20	3,57
67	22.3.2022	39	29,4	5,24
68	22.3.2022	4	24,7	4,40
69	22.3.2022	<3	17,6	3,14
70	22.3.2022	11	16,9	3,01
71	22.3.2022	32	18,7	3,33
72	22.3.2022	18	15,2	2,71
73	22.3.2022	20	23,8	4,24
74	22.3.2022	<3	16,3	2,91
75	22.3.2022	<3	18,8	3,35
76	22.3.2022	6	3,9	0,70
77	22.3.2022	<3	13,2	2,35
78	22.3.2022	55	16,1	2,87
79	22.3.2022	6	11,4	2,03
80	22.3.2022	5	19,8	3,53
81	22.3.2022	10	19,7	3,51
82	22.3.2022	>90	19	3,39
83	22.3.2022	52	5,6	1,00
84	22.3.2022	<3	7,5	1,34



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaná) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
85	22.3.2022	>90	18,4	3,28
86	22.3.2022	>90	>30	>5,35
87	22.3.2022	>90	10,9	1,94
88	22.3.2022	15	6,5	1,16
89	22.3.2022	44	24,4	4,35
90	22.3.2022	22	9,5	1,69
91	22.3.2022	7	9,1	1,62
92	22.3.2022	<3	9,3	1,66
93	22.3.2022	15	11,5	2,05
94	22.3.2022	5	5,1	0,91
95	22.3.2022	34	16,7	2,98
96	22.3.2022	6	6,9	1,23
97	22.3.2022	<3	17,5	3,12
98	22.3.2022	37	>30	>5,35
99	22.3.2022	51	20,8	3,71
100	22.3.2022	56	20,3	3,62
101	22.3.2022	77	20,6	3,67
102	22.3.2022	54	20,3	3,62
103	22.3.2022	<3	10,7	1,91
104	22.3.2022	68	7,3	1,30
105	22.3.2022	38	7,5	1,34
106	22.3.2022	4	<0,1	<0,018
107	22.3.2022	32	4,9	0,87
108	22.3.2022	6	6	1,07
109	22.3.2022	>90	6,8	1,21
110	22.3.2022	16	12,9	2,30
111	22.3.2022	36	9	1,60
112	22.3.2022	<3	3	0,53
113	22.3.2022	>90	9,2	1,64
114	22.3.2022	6	3,4	0,61
115	22.3.2022	16	5,4	0,96
116	22.3.2022	28	10,5	1,87
117	22.3.2022	49	10,9	1,94
118	22.3.2022	39	29,1	5,19
119	22.3.2022	38	7,9	1,41
120	22.3.2022	>90	23,8	4,24
121	22.3.2022	5	17,7	3,16
122	22.3.2022	<3	<0,1	<0,018
123	22.3.2022	<3	6,2	1,11
124	22.3.2022	77	12,1	2,16
125	22.3.2022	42	18,2	3,25
126	22.3.2022	54	3,1	0,55



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčanej) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
127	22.3.2022	3	10,9	1,94
128	22.3.2022	41	11,3	2,01
129	22.3.2022	>90	18,1	3,23
130	22.3.2022	5	12,2	2,18
131	22.3.2022	42	25,6	4,56
132	22.3.2022	16	<0,1	<0,018
133	22.3.2022	53	8,1	1,44
134	22.3.2022	41	22,2	3,96
135	22.3.2022	14	27	4,81
136	22.3.2022	13	>30	>5,35
137	22.3.2022	7	1	0,18
138	22.3.2022	5	4,7	0,84
139	22.3.2022	4	5,2	0,93
140	22.3.2022	34	12,8	2,28
141	22.3.2022	38	21,6	3,85
142	22.3.2022	4	6,4	1,14
143	22.3.2022	27	8,9	1,59
144	22.3.2022	18	8,1	1,44
145	22.3.2022	13	19,4	3,46
146	22.3.2022	6	2,4	0,43
147	22.3.2022	4	6	1,07
148	22.3.2022	16	9,8	1,75
149	22.3.2022	20	12,1	2,16
150	22.3.2022	4	18,2	3,25
151	22.3.2022	27	9,4	1,68
152	22.3.2022	11	12,4	2,21
153	22.3.2022	<3	>30	>5,35
154	22.3.2022	77	18,7	3,33
155	22.3.2022	85	5,2	0,93
156	22.3.2022	<3	12,1	2,16
157	22.3.2022	26	4,9	0,87
158	22.3.2022	7	4,3	0,77
159	22.3.2022	50	19,3	3,44
160	22.3.2022	38	12,6	2,25
161	22.3.2022	43	3,1	0,55
162	22.3.2022	29	13	2,32
163	22.3.2022	49	24	4,28
164	22.3.2022	30	19,9	3,55
165	22.3.2022	10	8,9	1,59
166	22.3.2022	82	>30	>5,35
167	22.3.2022	71	18,2	3,25
168	22.3.2022	63	17,1	3,05



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaná) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
169	22.3.2022	3	21,5	3,83
170	22.3.2022	12	20,2	3,60
171	22.3.2022	>90	12,8	2,28
172	22.3.2022	35	24,2	4,31
173	22.3.2022	35	5,4	0,96
174	22.3.2022	8	11,6	2,07
175	22.3.2022	>90	>30	>5,35
176	22.3.2022	28	17,4	3,10
177	22.3.2022	20	8	1,43
178	22.3.2022	35	19	3,39
179	22.3.2022	49	24,6	4,39
180	22.3.2022	55	25,1	4,48
181	22.3.2022	15	4,3	0,77
182	22.3.2022	27	20,7	3,69
183	22.3.2022	>90	28,4	5,06
184	22.3.2022	9	17,2	3,07
185	22.3.2022	<3	9,9	1,77
186	22.3.2022	9	22,4	3,99
187	22.3.2022	39	12,4	2,21
188	22.3.2022	28	20,8	3,71
189	22.3.2022	<3	10	1,78
190	22.3.2022	5	16,7	2,98
191	22.3.2022	<3	21,9	3,90
192	22.3.2022	64	20,9	3,73
193	22.3.2022	24	26	4,64
194	22.3.2022	47	20,3	3,62
195	22.3.2022	36	26,8	4,78
196	22.3.2022	<3	23,1	4,12
197	22.3.2022	9	5,6	1,00
198	22.3.2022	15	11,5	2,05
199	22.3.2022	<3	5,3	0,94
200	22.3.2022	<3	11,5	2,05
201	22.3.2022	65	10,8	1,93
202	22.3.2022	73	4,1	0,73
203	22.3.2022	8	5,2	0,93
204	22.3.2022	18	8	1,43
205	22.3.2022	7	10,6	1,89
206	22.3.2022	39	8,1	1,44
207	22.3.2022	9	10,5	1,87
208	22.3.2022	4	11,6	2,07
209	22.3.2022	28	4,6	0,82
210	22.3.2022	35	5,1	0,91



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
211	22.3.2022	10	6,4	1,14
212	22.3.2022	59	>30	>5,35
213	22.3.2022	8	5	0,89
214	22.3.2022	10	6,2	1,11
215	22.3.2022	15	7,5	1,34
216	22.3.2022	17	7,1	1,27
217	22.3.2022	<3	4,9	0,87
218	22.3.2022	46	9,5	1,69
219	22.3.2022	55	24,4	4,35
220	22.3.2022	26	12,6	2,25
221	22.3.2022	24	7,2	1,28
222	22.3.2022	53	12,1	2,16
223	22.3.2022	16	12,4	2,21
224	22.3.2022	61	27	4,81
225	22.3.2022	<3	4,4	0,78
226	22.3.2022	4	6	1,07
227	22.3.2022	63	11,5	2,05
228	22.3.2022	3	4,5	0,80
229	22.3.2022	28	10,4	1,85
230	22.3.2022	35	6	1,07
231	22.3.2022	<3	6	1,07
232	22.3.2022	15	10,9	1,94
233	22.3.2022	51	8,2	1,46
234	22.3.2022	4	4,3	0,77
235	22.3.2022	9	11	1,96
236	22.3.2022	20	4,4	0,78
237	22.3.2022	12	6,2	1,11
238	22.3.2022	<3	1,4	0,25
239	22.3.2022	9	6,8	1,21
240	22.3.2022	15	12	2,14
241	22.3.2022	37	26	4,64
242	22.3.2022	23	27,2	4,85
243	22.3.2022	25	26,4	4,71
244	22.3.2022	<3	4,5	0,80
245	22.3.2022	80	7,2	1,28
246	22.3.2022	52	9,5	1,69
247	22.3.2022	68	8,1	1,44
248	22.3.2022	>90	10,4	1,85
249	22.3.2022	15	9,2	1,64
250	22.3.2022	35	25,1	4,48
251	22.3.2022	<3	<0,1	<0,018
252	22.3.2022	<3	11,1	1,98



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčanej) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
253	22.3.2022	17	24,5	4,37
254	22.3.2022	<3	2,4	0,43
255	22.3.2022	<3	6,2	1,11
256	22.3.2022	<3	5,8	1,03
257	22.3.2022	<3	11,8	2,10
258	22.3.2022	29	23,2	4,14
259	22.3.2022	27	23,2	4,14
260	22.3.2022	27	27,8	4,96
261	22.3.2022	22	24,8	4,42
262	22.3.2022	27	8,6	1,53
263	22.3.2022	6	9	1,60
264	22.3.2022	29	17,3	3,08
265	22.3.2022	7	11,3	2,01
266	22.3.2022	13	4,5	0,80
267	22.3.2022	15	12,5	2,23
268	22.3.2022	6	6,8	1,21
269	22.3.2022	12	11,5	2,05
270	22.3.2022	<3	7,1	1,27
271	22.3.2022	13	3,9	0,70
272	22.3.2022	12	5,8	1,03
273	22.3.2022	12	5,7	1,02
274	22.3.2022	30	5,5	0,98
275	22.3.2022	43	19,1	3,41
276	22.3.2022	50	21,3	3,80
277	22.3.2022	<3	7	1,25
278	22.3.2022	>90	4	0,71
279	22.3.2022	56	22,4	3,99
280	22.3.2022	38	0,5	0,09
281	22.3.2022	19	3,5	0,62
282	22.3.2022	9	9,8	1,75
283	22.3.2022	35	7,4	1,32
284	22.3.2022	<3	21,7	3,87
285	22.3.2022	82	25,1	4,48
286	22.3.2022	7	6	1,07
287	22.3.2022	9	3,1	0,55
288	22.3.2022	<3	12,8	2,28
289	22.3.2022	39	10,3	1,84
290	22.3.2022	16	>30	>5,35
291	22.3.2022	<3	21,8	3,89
292	22.3.2022	21	22,6	4,03
293	22.3.2022	47	12,8	2,28
294	22.3.2022	4	10,7	1,91



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
295	22.3.2022	8	8,6	1,53
296	22.3.2022	42	19	3,39
297	22.3.2022	40	17,7	3,16
298	22.3.2022	<3	27,4	4,89
299	22.3.2022	33	16,8	3,00
300	22.3.2022	11	25,7	4,58
301	22.3.2022	14	6,9	1,23
302	22.3.2022	<3	<0,1	<0,018
303	22.3.2022	<3	12,8	2,28
304	22.3.2022	<3	>30	>5,35
305	22.3.2022	<3	13,9	2,48
306	22.3.2022	27	11,3	2,01
307	22.3.2022	21	24,2	4,31
308	22.3.2022	>90	>30	>5,35
309	22.3.2022	<3	5,2	0,93
310	22.3.2022	>90	27,4	4,89
311	22.3.2022	>90	12,3	2,19
312	22.3.2022	7	5,1	0,91
313	22.3.2022	5	9,6	1,71
314	22.3.2022	5	26,3	4,69
315	22.3.2022	7	25,7	4,58
316	22.3.2022	33	1,9	0,34
317	22.3.2022	27	8,9	1,59
318	22.3.2022	31	5,8	1,03
319	22.3.2022	11	8,8	1,57
320	22.3.2022	<3	1,9	0,34
321	22.3.2022	40	6,3	1,12
322	22.3.2022	<3	8,1	1,44
323	22.3.2022	<3	22,4	3,99
324	22.3.2022	24	7,7	1,37
325	22.3.2022	34	25,2	4,49
326	22.3.2022	8	9	1,60
327	22.3.2022	<3	5,1	0,91
328	22.3.2022	65	25,5	4,55
329	22.3.2022	25	23,8	4,24
330	22.3.2022	>90	20,5	3,66
331	22.3.2022	>90	>30	>5,35
332	22.3.2022	26	12,9	2,30
333	22.3.2022	<3	>30	>5,35
334	22.3.2022	11	15,9	2,83
335	22.3.2022	17	28,7	5,12
336	22.3.2022	>90	>30	>5,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčanej) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
337	22.3.2022	38	17,9	3,19
338	22.3.2022	8	10,5	1,87
339	22.3.2022	17	17,3	3,08
340	22.3.2022	>90	11,3	2,01
341	22.3.2022	35	7,2	1,28
342	22.3.2022	43	26,4	4,71
343	22.3.2022	>90	7,9	1,41
344	22.3.2022	27	3,6	0,64
345	22.3.2022	>90	23,2	4,14
346	22.3.2022	83	20,2	3,60
347	22.3.2022	15	14,7	2,62
348	22.3.2022	>90	19,3	3,44
349	22.3.2022	<3	16,5	2,94
350	22.3.2022	41	24,9	4,44
351	22.3.2022	22	1,1	0,20
352	22.3.2022	27	18	3,21
353	22.3.2022	19	10,5	1,87
354	22.3.2022	34	20,6	3,67
355	22.3.2022	9	15,4	2,75
356	22.3.2022	16	17,3	3,08
357	22.3.2022	>90	14,5	2,59
358	22.3.2022	58	13,3	2,37
359	22.3.2022	28	15,4	2,75
360	22.3.2022	8	22,7	4,05
361	22.3.2022	82	14,4	2,57
362	22.3.2022	42	>30	>5,35
363	22.3.2022	28	18,1	3,23
364	22.3.2022	30	16,9	3,01
365	22.3.2022	12	16,3	2,91
366	22.3.2022	16	22,2	3,96
367	22.3.2022	7	12,2	2,18
368	22.3.2022	35	25,7	4,58
369	22.3.2022	44	25,2	4,49
370	22.3.2022	37	24	4,28
371	22.3.2022	45	21,8	3,89
372	22.3.2022	47	16,4	2,92
373	22.3.2022	36	24	4,28
374	22.3.2022	11	11,6	2,07
375	22.3.2022	28	22,5	4,01
376	22.3.2022	5	12,4	2,21
377	22.3.2022	54	25,5	4,55
378	22.3.2022	<3	12,9	2,30



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
379	22.3.2022	28	20,6	3,67
380	22.3.2022	6	8,6	1,53
381	22.3.2022	65	28	4,99
382	22.3.2022	44	6,9	1,23
383	22.3.2022	18	12,8	2,28
384	22.3.2022	31	4,3	0,77
385	22.3.2022	39	22,2	3,96
386	22.3.2022	44	9,8	1,75
387	22.3.2022	>90	12,1	2,16
388	22.3.2022	73	18,2	3,25
389	22.3.2022	35	20,6	3,67
390	22.3.2022	85	4,7	0,84
391	22.3.2022	<3	4,1	0,73
392	22.3.2022	17	10,8	1,93
393	22.3.2022	<3	6,7	1,19
394	22.3.2022	87	9,1	1,62
395	22.3.2022	15	11	1,96
396	22.3.2022	17	8,3	1,48
397	22.3.2022	22	3,8	0,68
398	22.3.2022	46	9,6	1,71
399	22.3.2022	9	10,4	1,85
400	22.3.2022	16	7,7	1,37
401	22.3.2022	6	11,6	2,07
402	22.3.2022	12	9,6	1,71
403	22.3.2022	79	9,8	1,75
404	22.3.2022	10	7,7	1,37
405	22.3.2022	7	7,6	1,36
406	22.3.2022	15	6,2	1,11
407	22.3.2022	9	4,1	0,73
408	22.3.2022	6	25,1	4,48
409	22.3.2022	30	23,3	4,15
410	22.3.2022	56	7,7	1,37
411	22.3.2022	<3	<0,1	<0,018
412	22.3.2022	3	10	1,78
413	22.3.2022	24	18,9	3,37
414	22.3.2022	8	3,6	0,64
415	22.3.2022	45	6,4	1,14
416	22.3.2022	64	5,8	1,03
417	22.3.2022	33	19	3,39
418	22.3.2022	6	7,5	1,34
419	22.3.2022	>90	11	1,96
420	22.3.2022	28	6,2	1,11



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaná) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
421	22.3.2022	31	12,7	2,26
422	22.3.2022	29	8,1	1,44
423	22.3.2022	32	7,5	1,34
424	22.3.2022	30	17,2	3,07
425	22.3.2022	33	17,4	3,10
426	22.3.2022	38	7,1	1,27
427	22.3.2022	12	5	0,89
428	22.3.2022	6	6,2	1,11
429	22.3.2022	45	20,8	3,71
430	22.3.2022	43	12,9	2,30
431	22.3.2022	43	8,1	1,44
432	22.3.2022	41	20,6	3,67
433	22.3.2022	63	18,7	3,33
434	22.3.2022	9	7,2	1,28
435	22.3.2022	5	>30	>5,35
436	22.3.2022	18	22	3,92
437	22.3.2022	>90	12,6	2,25
438	22.3.2022	82	12,3	2,19
439	22.3.2022	<3	28,6	5,10
440	22.3.2022	54	12,8	2,28
441	22.3.2022	7	18,4	3,28
442	22.3.2022	<3	17	3,03
443	22.3.2022	<3	11,1	1,98
444	22.3.2022	38	21,6	3,85
445	22.3.2022	9	7,1	1,27
446	22.3.2022	9	11,5	2,05
447	22.3.2022	71	24,4	4,35
448	22.3.2022	38	27,1	4,83
449	22.3.2022	42	16,5	2,94
450	22.3.2022	21	7,4	1,32
451	22.3.2022	44	12,4	2,21
452	22.3.2022	38	23,8	4,24
453	22.3.2022	6	2	0,36
454	22.3.2022	54	24,8	4,42
455	22.3.2022	12	24,4	4,35
456	22.3.2022	16	8,8	1,57
457	22.3.2022	24	11,5	2,05
458	22.3.2022	37	11,8	2,10
459	22.3.2022	<3	9,8	1,75
460	22.3.2022	41	22,8	4,07
461	22.3.2022	20	17,1	3,05
462	22.3.2022	40	11,7	2,09



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
463	22.3.2022	38	10,8	1,93
464	22.3.2022	45	17,4	3,10
465	22.3.2022	17	18,5	3,30
466	22.3.2022	>90	>30	>5,35
467	22.3.2022	17	19,8	3,53
468	22.3.2022	<3	23	4,10
469	22.3.2022	41	16,1	2,87
470	23.3.2022	36	10,3	1,84
471	23.3.2022	<3	26	4,64
472	23.3.2022	6	8,2	1,46
473	23.3.2022	<3	<0,1	<0,018
474	23.3.2022	24	11,6	2,07
475	23.3.2022	<3	20,8	3,71
476	23.3.2022	17	18,8	3,35
477	23.3.2022	7	<0,1	<0,018
478	23.3.2022	4	24,6	4,39
479	23.3.2022	29	18,9	3,37
480	23.3.2022	50	>30	>5,35
481	23.3.2022	16	12,4	2,21
482	23.3.2022	7	12,1	2,16
483	23.3.2022	87	>30	>5,35
484	23.3.2022	<3	<0,1	<0,018
485	23.3.2022	4	11	1,96
486	23.3.2022	<3	17,3	3,08
487	23.3.2022	19	13	2,32
488	23.3.2022	59	11,3	2,01
489	23.3.2022	7	21,9	3,90
490	23.3.2022	8	12,3	2,19
491	23.3.2022	10	1,1	0,20
492	23.3.2022	14	27,3	4,87
493	23.3.2022	3	16	2,85
494	23.3.2022	43	8,6	1,53
495	23.3.2022	62	10,7	1,91
496	23.3.2022	15	15,2	2,71
497	23.3.2022	<3	13,8	2,46
498	23.3.2022	84	24,9	4,44
499	23.3.2022	53	20,5	3,66
500	23.3.2022	66	8,8	1,57
501	23.3.2022	11	7,2	1,28
502	23.3.2022	10	7,4	1,32
503	23.3.2022	>90	29,8	5,31
504	23.3.2022	3	9,3	1,66



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
505	23.3.2022	19	12,7	2,26
506	23.3.2022	4	9,5	1,69
507	23.3.2022	13	7,9	1,41
508	23.3.2022	11	12,2	2,18
509	23.3.2022	18	16,1	2,87
510	23.3.2022	24	18,5	3,30
511	23.3.2022	66	16,4	2,92
512	23.3.2022	12	8,5	1,52
513	23.3.2022	13	7,9	1,41
514	23.3.2022	67	25	4,46
515	23.3.2022	4	9,6	1,71
516	23.3.2022	<3	9,4	1,68
517	23.3.2022	10	10,4	1,85
518	23.3.2022	10	14,8	2,64
519	23.3.2022	6	10,7	1,91
520	23.3.2022	63	17,6	3,14
521	22.3.2022	54	10,6	1,89
522	22.3.2022	<3	10,7	1,91
523	22.3.2022	57	24,7	4,40
524	22.3.2022	5	5,6	1,00
525	22.3.2022	19	9,2	1,64
526	22.3.2022	23	10,6	1,89
527	22.3.2022	43	19,1	3,41
528	22.3.2022	15	5,3	0,94
529	22.3.2022	<3	7	1,25
530	22.3.2022	<3	4,1	0,73
531	22.3.2022	9	5,4	0,96
532	22.3.2022	<3	11,5	2,05
533	22.3.2022	11	7,1	1,27
534	22.3.2022	11	7,2	1,28
535	22.3.2022	<3	5,1	0,91
536	22.3.2022	12	1,3	0,23
537	22.3.2022	>90	28,3	5,05
538	22.3.2022	9	0,9	0,16
539	23.3.2022	70	8,7	1,55
540	23.3.2022	>90	>30	>5,35
541	23.3.2022	14	21,7	3,87
542	23.3.2022	36	26	4,64
543	23.3.2022	31	21,8	3,89
544	23.3.2022	6	10,4	1,85
545	23.3.2022	89	20,3	3,62
546	23.3.2022	59	9,6	1,71



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
547	23.3.2022	85	27	4,81
548	23.3.2022	82	16,2	2,89
549	23.3.2022	11	21,3	3,80
550	23.3.2022	27	20,6	3,67
551	23.3.2022	31	23,3	4,15
552	23.3.2022	35	21,3	3,80
553	23.3.2022	83	15,5	2,76
554	23.3.2022	<3	>30	>5,35
555	23.3.2022	<3	12	2,14
556	22.3.2022	14	5,6	1,00
557	22.3.2022	21	7,6	1,36
558	22.3.2022	12	10,7	1,91
559	22.3.2022	>90	27,5	4,90
560	22.3.2022	35	8,8	1,57
561	22.3.2022	32	25	4,46
562	22.3.2022	28	10,9	1,94
563	22.3.2022	65	3,2	0,57
564	22.3.2022	38	2,6	0,46
565	22.3.2022	22	10,3	1,84
566	22.3.2022	37	22,2	3,96
567	22.3.2022	17	9,2	1,64
568	22.3.2022	7	3,6	0,64
569	22.3.2022	29	>30	>5,35
570	22.3.2022	19	7,3	1,30
571	22.3.2022	9	3,9	0,70
572	22.3.2022	30	10	1,78
573	22.3.2022	40	6,5	1,16
574	22.3.2022	15	6,6	1,18
575	22.3.2022	>90	9,6	1,71
576	22.3.2022	16	6,9	1,23
577	22.3.2022	16	4,5	0,80
578	22.3.2022	17	6,3	1,12
579	22.3.2022	>90	4,9	0,87
580	22.3.2022	65	2,4	0,43
581	22.3.2022	40	10,6	1,89
582	22.3.2022	<3	6,6	1,18
583	22.3.2022	<3	10,4	1,85
584	22.3.2022	30	10,1	1,80
585	22.3.2022	23	19,5	3,48
586	23.3.2022	12	>30	>5,35
587	23.3.2022	40	12,6	2,25
588	23.3.2022	13	11,7	2,09



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
589	23.3.2022	51	6,2	1,11
590	23.3.2022	26	23	4,10
591	23.3.2022	36	20,9	3,73
592	23.3.2022	32	17,9	3,19
593	23.3.2022	37	18,6	3,32
594	23.3.2022	50	23,5	4,19
595	23.3.2022	54	23,5	4,19
596	23.3.2022	5	10,1	1,80
597	23.3.2022	>90	14,6	2,60
598	23.3.2022	15	12,9	2,30
599	23.3.2022	>90	16,8	3,00
600	23.3.2022	58	11	1,96
601	23.3.2022	>90	18,6	3,32
602	23.3.2022	13	7,6	1,36
603	23.3.2022	19	9,8	1,75
604	23.3.2022	49	20,3	3,62
605	23.3.2022	43	12,5	2,23
606	23.3.2022	17	18,6	3,32
607	23.3.2022	14	19	3,39
608	23.3.2022	5	4,5	0,80
609	23.3.2022	4	3,3	0,59
610	23.3.2022	40	23,4	4,17
611	23.3.2022	62	19	3,39
612	23.3.2022	16	17,1	3,05
613	23.3.2022	>90	>30	>5,35
614	23.3.2022	12	10,5	1,87
615	23.3.2022	3	1,5	0,27
616	23.3.2022	22	28,6	5,10
617	23.3.2022	27	>30	>5,35
618	23.3.2022	70	18,5	3,30
619	23.3.2022	3	20,2	3,60
620	23.3.2022	>90	>30	>5,35
621	22.3.2022	>90	27,3	4,87
622	22.3.2022	47	10,6	1,89
623	22.3.2022	>90	11,9	2,12
624	22.3.2022	9	8,6	1,53
625	22.3.2022	>90	9,4	1,68
626	22.3.2022	<3	9,6	1,71
627	22.3.2022	3	3,2	0,57
628	23.3.2022	20	8,2	1,46
629	22.3.2022	15	10,7	1,91
630	22.3.2022	11	>30	>5,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
631	23.3.2022	>90	29,1	5,19
632	23.3.2022	>90	23	4,10
633	23.3.2022	>90	29,2	5,21
634	22.3.2022	4	6,1	1,09
635	22.3.2022	21	24,7	4,40
636	22.3.2022	3	8,6	1,53
637	23.3.2022	24	20	3,57
638	23.3.2022	<3	11,1	1,98
639	23.3.2022	17	10,4	1,85
640	23.3.2022	51	25,9	4,62
641	22.3.2022	21	9,2	1,64
642	22.3.2022	16	10,5	1,87
643	22.3.2022	<3	7,5	1,34
644	22.3.2022	>90	12,9	2,30
645	22.3.2022	11	10,3	1,84
646	22.3.2022	5	8,8	1,57
647	22.3.2022	14	25,3	4,51
648	22.3.2022	18	19,5	3,48
649	22.3.2022	<3	7,1	1,27
650	22.3.2022	47	5,4	0,96
651	23.3.2022	<3	16,7	2,98
652	23.3.2022	17	9,9	1,77
653	23.3.2022	12	11,1	1,98
654	23.3.2022	17	11,2	2,00
655	23.3.2022	64	22,9	4,08
656	23.3.2022	23	18,9	3,37
657	23.3.2022	34	11,1	1,98
658	23.3.2022	12	12,2	2,18
659	23.3.2022	36	9,5	1,69
660	23.3.2022	46	12,9	2,30
661	22.3.2022	5	19,1	3,41
662	23.3.2022	7	7,3	1,30
663	23.3.2022	82	23,6	4,21
664	23.3.2022	5	5,4	0,96
665	23.3.2022	<3	23,8	4,24
666	23.3.2022	13	18,5	3,30
667	23.3.2022	>90	26,9	4,80
668	23.3.2022	22	18,6	3,32
669	22.3.2022	32	<0,1	<0,018
670	22.3.2022	26	7,7	1,37
671	22.3.2022	54	20	3,57
672	23.3.2022	15	5,3	0,94



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Cervená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
673	22.3.2022	68	6,1	1,09
674	22.3.2022	12	22,9	4,08
675	22.3.2022	30	19,8	3,53
676	22.3.2022	<3	17,4	3,10
677	22.3.2022	<3	26,3	4,69
678	22.3.2022	3	5	0,89
679	23.3.2022	67	24,7	4,40
680	23.3.2022	5	6,7	1,19
681	23.3.2022	38	14,3	2,55
682	23.3.2022	6	8,9	1,59
683	23.3.2022	25	18,2	3,25
684	23.3.2022	12	10,4	1,85
685	23.3.2022	<3	11,4	2,03
686	23.3.2022	<3	7,1	1,27
687	23.3.2022	>90	12,4	2,21
688	23.3.2022	25	6,5	1,16
689	23.3.2022	<3	20,1	3,58
690	23.3.2022	<3	9,1	1,62
691	23.3.2022	>90	>30	>5,35
692	23.3.2022	>90	>30	>5,35
693	23.3.2022	35	1,4	0,25
694	23.3.2022	81	16,7	2,98
695	23.3.2022	8	9,3	1,66
696	23.3.2022	>90	>30	>5,35
697	23.3.2022	<3	11,9	2,12
698	23.3.2022	49	8,6	1,53
699	23.3.2022	37	5,4	0,96
700	23.3.2022	23	3,2	0,57
701	23.3.2022	4	8,3	1,48
702	23.3.2022	5	8	1,43
703	23.3.2022	28	6,3	1,12
704	23.3.2022	89	18,4	3,28
705	23.3.2022	58	>30	>5,35
706	23.3.2022	68	10,4	1,85
707	23.3.2022	6	1	0,18
708	23.3.2022	46	11,4	2,03
709	23.3.2022	22	3,1	0,55
710	23.3.2022	>90	6,6	1,18
711	23.3.2022	13	10	1,78
712	23.3.2022	>90	28,8	5,14
713	23.3.2022	>90	28	4,99
714	23.3.2022	3	12,6	2,25



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<i>Červená farba</i> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčanej) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
715	23.3.2022	34	6,2	1,11
716	23.3.2022	>90	12,8	2,28
717	23.3.2022	8	10,6	1,89
718	23.3.2022	49	18,8	3,35
719	23.3.2022	40	9,1	1,62
720	23.3.2022	44	16,9	3,01
721	23.3.2022	13	11,0	1,96