



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
1	22.3.2023	60	21,3	3,80
2	22.3.2023	34	20,2	3,60
3	22.3.2023	>90	>30	>5,35
4	22.3.2023	5	18,2	3,25
5	22.3.2023	72	27	4,81
6	22.3.2023	12	21,3	3,80
7	22.3.2023	<3	9,8	1,75
8	22.3.2023	>90	>30	>5,35
9	22.3.2023	36	18	3,21
10	22.3.2023	4	13	2,32
11	22.3.2023	77	23,4	4,17
12	22.3.2023	47	20,7	3,69
13	22.3.2023	31	21,1	3,76
14	22.3.2023	<3	12,6	2,25
15	22.3.2023	38	19,5	3,48
16	22.3.2023	20	15,1	2,69
17	22.3.2023	32	23,2	4,14
18	22.3.2023	11	22,8	4,07
19	22.3.2023	83	25,3	4,51
20	22.3.2023	58	21,3	3,80
21	22.3.2023	27	12,9	2,30
22	22.3.2023	52	21,3	3,80
23	22.3.2023	21	17,5	3,12
24	22.3.2023	54	6,7	1,19
25	22.3.2023	46	5,6	1,00
26	22.3.2023	17	10,4	1,85
27	22.3.2023	<3	5,3	0,94
28	22.3.2023	31	19,3	3,44
29	22.3.2023	>90	28,1	5,01
30	22.3.2023	21	22,7	4,05
31	22.3.2023	20	24,6	4,39
32	22.3.2023	14	18,5	3,30
33	22.3.2023	19	21,3	3,80
34	22.3.2023	>90	26,5	4,72
35	22.3.2023	56	12,7	2,26
36	22.3.2023	14	19,3	3,44
37	22.3.2023	<3	11,2	2,00
38	22.3.2023	15	2,8	0,50
39	22.3.2023	<3	2,2	0,39
40	22.3.2023	22	17,6	3,14



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
41	22.3.2023	37	20,2	3,60
42	22.3.2023	43	20,9	3,73
43	22.3.2023	16	16,3	2,91
44	22.3.2023	16	17	3,03
45	22.3.2023	15	17,2	3,07
46	22.3.2023	19	17,6	3,14
47	22.3.2023	17	19,2	3,42
48	22.3.2023	21	16,3	2,91
49	22.3.2023	47	20,4	3,64
50	22.3.2023	17	14,9	2,66
51	22.3.2023	24	16,6	2,96
52	22.3.2023	67	21,4	3,82
53	22.3.2023	62	>30	>5,35
54	22.3.2023	40	21,3	3,80
55	22.3.2023	56	24,4	4,35
56	22.3.2023	17	19,2	3,42
57	22.3.2023	>90	17,7	3,16
58	22.3.2023	21	17,2	3,07
59	22.3.2023	21	17,1	3,05
60	22.3.2023	>90	16,2	2,89
61	22.3.2023	>90	12,7	2,26
62	22.3.2023	60	3,6	0,64
63	22.3.2023	43	12,4	2,21
64	22.3.2023	55	21,6	3,85
65	22.3.2023	27	18,3	3,26
66	22.3.2023	<3	29,1	5,19
67	22.3.2023	41	17	3,03
68	22.3.2023	28	21,9	3,90
69	22.3.2023	36	18,3	3,26
70	22.3.2023	<3	>30	>5,35
71	22.3.2023	31	19,9	3,55
72	22.3.2023	4	16,4	2,92
73	22.3.2023	65	>30	>5,35
74	22.3.2023	10	17	3,03
75	22.3.2023	>90	>30	>5,35
76	22.3.2023	5	12,9	2,30
77	22.3.2023	>90	24,8	4,42
78	22.3.2023	56	25,1	4,48
79	22.3.2023	6	9,7	1,73
80	22.3.2023	22	16,6	2,96



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je <b>nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody</b> t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
81	22.3.2023	37	22,2	3,96
82	22.3.2023	6	10,2	1,82
83	22.3.2023	5	24,9	4,44
84	22.3.2023	42	26	4,64
85	22.3.2023	13	14,6	2,60
86	22.3.2023	36	19,7	3,51
87	22.3.2023	33	18,4	3,28
88	22.3.2023	>90	29,8	5,31
89	22.3.2023	16	18,4	3,28
90	22.3.2023	61	17,1	3,05
91	22.3.2023	11	15,6	2,78
92	22.3.2023	12	18,4	3,28
93	22.3.2023	33	7,5	1,34
94	22.3.2023	30	10,2	1,82
95	22.3.2023	9	8,4	1,50
96	22.3.2023	33	18,2	3,25
97	22.3.2023	8	14,6	2,60
98	22.3.2023	11	5,6	1,00
99	22.3.2023	10	16,1	2,87
100	22.3.2023	<3	14,6	2,60
101	22.3.2023	>90	27,8	4,96
102	22.3.2023	48	18	3,21
103	22.3.2023	4	>30	>5,35
104	22.3.2023	<3	14,6	2,60
105	22.3.2023	89	21,5	3,83
106	22.3.2023	42	20,9	3,73
107	22.3.2023	61	25,2	4,49
108	22.3.2023	12	17	3,03
109	22.3.2023	86	25	4,46
110	22.3.2023	21	18,5	3,30
111	22.3.2023	34	12,7	2,26
112	22.3.2023	16	17,9	3,19
113	22.3.2023	<3	22,4	3,99
114	22.3.2023	15	19,8	3,53
115	22.3.2023	19	25,5	4,55
116	22.3.2023	66	11,4	2,03
117	22.3.2023	76	25,1	4,48
118	22.3.2023	12	>30	>5,35
119	22.3.2023	14	18	3,21
120	22.3.2023	26	26,6	4,74



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
121	22.3.2023	79	27,8	4,96
122	22.3.2023	66	24,8	4,42
123	22.3.2023	55	25,2	4,49
124	22.3.2023	>90	27,5	4,90
125	22.3.2023	17	11,9	2,12
126	22.3.2023	8	13	2,32
127	22.3.2023	68	13,4	2,39
128	22.3.2023	>90	29,8	5,31
129	22.3.2023	>90	>30	>5,35
130	22.3.2023	21	16,2	2,89
131	22.3.2023	15	11,7	2,09
132	22.3.2023	40	22,3	3,98
133	22.3.2023	>90	25,7	4,58
134	22.3.2023	15	17,2	3,07
135	22.3.2023	<5	8	1,43
136	22.3.2023	13	14,6	2,60
137	22.3.2023	38	>30	>5,35
138	22.3.2023	50	17,4	3,10
139	22.3.2023	83	19	3,39
140	22.3.2023	82	24,4	4,35
141	22.3.2023	>90	9,5	1,69
142	22.3.2023	7	22	3,92
143	22.3.2023	39	8,5	1,52
144	22.3.2023	7	13	2,32
145	22.3.2023	31	20,1	3,58
146	22.3.2023	<3	>30	>5,35
147	22.3.2023	>90	>30	>5,35
148	22.3.2023	20	16,8	3,00
149	22.3.2023	31	19,1	3,41
150	22.3.2023	18	17	3,03
151	22.3.2023	38	20,6	3,67
152	22.3.2023	19	17,5	3,12
153	22.3.2023	63	23,9	4,26
154	22.3.2023	60	20,5	3,66
155	22.3.2023	10	7,7	1,37
156	22.3.2023	18	3	0,53
157	22.3.2023	4	17,5	3,12
158	22.3.2023	28	16,5	2,94
159	22.3.2023	35	18,2	3,25
160	22.3.2023	63	1,4	0,25



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
161	22.3.2023	>90	29,4	5,24
162	22.3.2023	46	18,3	3,26
163	22.3.2023	33	19,9	3,55
164	22.3.2023	37	20,1	3,58
165	22.3.2023	58	22,2	3,96
166	22.3.2023	35	21	3,74
167	22.3.2023	25	22	3,92
168	22.3.2023	32	18,7	3,33
169	22.3.2023	14	19,9	3,55
170	22.3.2023	21	20	3,57
171	22.3.2023	<3	21,5	3,83
172	22.3.2023	65	19,2	3,42
173	22.3.2023	<3	25,7	4,58
174	22.3.2023	<3	27,9	4,97
175	22.3.2023	>90	11,7	2,09
176	22.3.2023	>90	25	4,46
177	22.3.2023	78	20,4	3,64
178	22.3.2023	22	8	1,43
179	22.3.2023	50	24,6	4,39
180	22.3.2023	7	11	1,96
181	22.3.2023	76	23,9	4,26
182	22.3.2023	25	17,9	3,19
183	22.3.2023	<3	11,4	2,03
184	22.3.2023	36	22,1	3,94
185	22.3.2023	34	21,6	3,85
186	22.3.2023	10	10,2	1,82
187	22.3.2023	24	17,3	3,08
188	22.3.2023	22	18,9	3,37
189	22.3.2023	<3	23,2	4,14
190	22.3.2023	33	19	3,39
191	22.3.2023	<3	7	1,25
192	22.3.2023	<3	>30	>5,35
193	22.3.2023	<3	>30	>5,35
194	22.3.2023	7	>30	>5,35
195	22.3.2023	12	12	2,14
196	22.3.2023	>90	>30	>5,35
197	22.3.2023	<3	16,6	2,96
198	22.3.2023	3	16,2	2,89
199	22.3.2023	<3	16,6	2,96
200	22.3.2023	38	14,2	2,53



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
201	22.3.2023	47	16,3	2,91
202	22.3.2023	>90	16,6	2,96
203	22.3.2023	18	16	2,85
204	22.3.2023	56	16,7	2,98
205	22.3.2023	17	13,2	2,35
206	22.3.2023	23	15,2	2,71
207	22.3.2023	51	22,1	3,94
208	22.3.2023	31	26,3	4,69
209	22.3.2023	47	25,6	4,56
210	22.3.2023	4	26,2	4,67
211	22.3.2023	65	10,8	1,93
212	22.3.2023	31	16,1	2,87
213	22.3.2023	<3	11,3	2,01
214	22.3.2023	17	17,7	3,16
215	22.3.2023	14	18,1	3,23
216	22.3.2023	12	15,1	2,69
217	22.3.2023	5	15	2,67
218	22.3.2023	<3	18,8	3,35
219	22.3.2023	16	11,9	2,12
220	22.3.2023	>90	21,7	3,87
221	22.3.2023	24	15,2	2,71
222	22.3.2023	>90	15,4	2,75
223	22.3.2023	33	18,1	3,23
224	22.3.2023	7,9	22,7	4,05
225	22.3.2023	8	12,8	2,28
226	22.3.2023	<3	12,7	2,26
227	22.3.2023	<3	12,7	2,26
228	22.3.2023	22	0,6	0,11
229	22.3.2023	48	23,8	4,24
230	22.3.2023	3	12,5	2,23
231	22.3.2023	<3	11,9	2,12
232	22.3.2023	<3	10,7	1,91
233	22.3.2023	<3	10,1	1,80
234	22.3.2023	13	18,3	3,26
235	22.3.2023	13	18,5	3,30
236	22.3.2023	12	13,7	2,44
237	22.3.2023	29	6,6	1,18
238	22.3.2023	38	24	4,28
239	22.3.2023	31	21,4	3,82
240	22.3.2023	>90	26,5	4,72



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
241	22.3.2023	28	20,4	3,64
242	22.3.2023	5	12,1	2,16
243	22.3.2023	<3	12,9	2,30
244	22.3.2023	>90	17,4	3,10
245	22.3.2023	30	7,4	1,32
246	22.3.2023	4	13,2	2,35
247	22.3.2023	88	5	0,89
248	22.3.2023	4	18,9	3,37
249	22.3.2023	14	14,2	2,53
250	22.3.2023	16	15,3	2,73
251	22.3.2023	32	20,4	3,64
252	22.3.2023	6	16,4	2,92
253	22.3.2023	68	30	5,35
254	22.3.2023	16	2,8	0,50
255	22.3.2023	88	>30	>5,35
256	22.3.2023	<3	5,6	1,00
257	22.3.2023	7	19,3	3,44
258	22.3.2023	7	15,9	2,83
259	22.3.2023	35	27,7	4,94
260	22.3.2023	76	28,8	5,14
261	22.3.2023	68	23,1	4,12
262	22.3.2023	23	17,4	3,10
263	22.3.2023	>90	17,9	3,19
264	22.3.2023	52	11,2	2,00
265	22.3.2023	44	18,4	3,28
266	22.3.2023	>90	21,8	3,89
267	22.3.2023	17	14,5	2,59
268	22.3.2023	33	18,9	3,37
269	22.3.2023	30	18,7	3,33
270	22.3.2023	17	16,6	2,96
271	22.3.2023	47	16,9	3,01
272	22.3.2023	52	9,8	1,75
273	22.3.2023	46	27	4,81
274	22.3.2023	>90	23,2	4,14
275	22.3.2023	>90	21,3	3,80
276	22.3.2023	28	22,2	3,96
277	22.3.2023	29	17,9	3,19
278	22.3.2023	4	11,9	2,12
279	22.3.2023	<3	11,6	2,07
280	22.3.2023	>90	23,7	4,23



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
281	22.3.2023	8	16,4	2,92
282	22.3.2023	7	16,4	2,92
283	22.3.2023	46	22	3,92
284	22.3.2023	14	15,8	2,82
285	22.3.2023	>90	27,7	4,94
286	22.3.2023	7	11,5	2,05
287	22.3.2023	40	23,5	4,19
288	22.3.2023	25	18,7	3,33
289	22.3.2023	6	11,4	2,03
290	22.3.2023	24	22,1	3,94
291	22.3.2023	9	16,4	2,92
292	22.3.2023	50	21,7	3,87
293	22.3.2023	52	20,3	3,62
294	22.3.2023	53	21,3	3,80
295	22.3.2023	46	19,9	3,55
296	22.3.2023	60	20,1	3,58
297	22.3.2023	28	15,7	2,80
298	22.3.2023	43	20,5	3,66
299	22.3.2023	41	20	3,57
300	22.3.2023	47	28,5	5,08
301	22.3.2023	11	22,7	4,05
302	22.3.2023	44	25,2	4,49
303	22.3.2023	32	>30	>5,35
304	22.3.2023	9	19,2	3,42
305	22.3.2023	8	14,9	2,66
306	22.3.2023	>90	>30	>5,35
308	22.3.2023	3	22,8	4,07
309	22.3.2023	<3	>30	>5,35
310	22.3.2023	3	15,3	2,73
311	22.3.2023	55	11,4	2,03
312	22.3.2023	18	17,7	3,16
313	22.3.2023	51	22,9	4,08
314	22.3.2023	13	18,9	3,37
315	22.3.2023	9	15	2,67
316	22.3.2023	3	12,4	2,21
317	22.3.2023	12	25,2	4,49
318	22.3.2023	42	23,6	4,21
319	22.3.2023	11	10,4	1,85
320	22.3.2023	8	10,3	1,84





Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
321	22.3.2023	>90	22,9	4,08
322	22.3.2023	<3	10,9	1,94
323	22.3.2023	57	21,5	3,83
324	22.3.2023	77	12,3	2,19
325	22.3.2023	44	13,5	2,41
326	22.3.2023	22	22,8	4,07
327	22.3.2023	32	26	4,64
328	22.3.2023	36	27,2	4,85
329	22.3.2023	17	16,1	2,87
330	22.3.2023	>90	23,3	4,15
331	22.3.2023	83	20,4	3,64
332	22.3.2023	>90	24,6	4,39
333	22.3.2023	43	24	4,28
334	22.3.2023	57	26	4,64
335	22.3.2023	76	21,6	3,85
336	22.3.2023	26	23,7	4,23
337	22.3.2023	>90	23,9	4,26
338	22.3.2023	35	20,7	3,69
339	22.3.2023	61	>30	>5,35
340	22.3.2023	35	21,6	3,85
341	22.3.2023	>90	>30	>5,35
342	22.3.2023	22	16,7	2,98
343	22.3.2023	53	26,9	4,80
344	22.3.2023	4	>30	>5,35
345	22.3.2023	15	23,9	4,26
346	22.3.2023	14	3,2	0,57
347	22.3.2023	46	1	0,18
348	22.3.2023	9	2,7	0,48
349	22.3.2023	>90	26,7	4,76
350	22.3.2023	>90	26	4,64
351	22.3.2023	7	7,5	1,34
352	22.3.2023	39	21	3,74
353	22.3.2023	13	15,4	2,75
354	22.3.2023	10	19,7	3,51
355	22.3.2023	5	13,5	2,41
356	22.3.2023	62	16,1	2,87
357	22.3.2023	70	16,4	2,92
358	22.3.2023	10	18,7	3,33
359	22.3.2023	7	3,7	0,66
360	22.3.2023	>90	>30	>5,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
361	22.3.2023	79	>30	>5,35
362	22.3.2023	74	29,4	5,24
363	22.3.2023	43	17,5	3,12
364	22.3.2023	4	20,7	3,69
365	22.3.2023	32	21,4	3,82
366	22.3.2023	15	15,7	2,80
367	22.3.2023	24	20,3	3,62
368	22.3.2023	>90	5,1	0,91
369	22.3.2023	57	23,9	4,26
370	22.3.2023	13	12,5	2,23
371	22.3.2023	77	14,4	2,57
372	22.3.2023	>90	28,1	5,01
373	22.3.2023	38	5,1	0,91
374	22.3.2023	<3	24,5	4,37
375	22.3.2023	19	>30	>5,35
376	22.3.2023	<3	7	1,25
377	22.3.2023	42	19,9	3,55
378	22.3.2023	46	19,4	3,46
379	22.3.2023	45	24,1	4,30
380	22.3.2023	56	23,4	4,17
381	22.3.2023	15	21,6	3,85
382	22.3.2023	22	18,9	3,37
383	22.3.2023	6	2,9	0,52
384	22.3.2023	>90	4,7	0,84
385	22.3.2023	7	17,7	3,16
386	22.3.2023	13	2,2	0,39
387	22.3.2023	11	21,7	3,87
388	22.3.2023	>90	23,4	4,17
389	22.3.2023	12	14,7	2,62
390	22.3.2023	7	14,5	2,59
391	22.3.2023	9	11,7	2,09
392	22.3.2023	4	11,4	2,03
393	22.3.2023	26	23,2	4,14
394	22.3.2023	27	6,4	1,14
395	22.3.2023	>90	25,8	4,60
396	22.3.2023	>90	28,6	5,10
397	22.3.2023	62	23,5	4,19
398	22.3.2023	38	25	4,46
399	22.3.2023	18	12,2	2,18
400	22.3.2023	<3	20,5	3,66



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
401	23.3.2023	6	24,2	4,31
402	23.3.2023	<3	14,1	2,51
403	23.3.2023	15	16,3	2,91
404	23.3.2023	13	14,2	2,53
405	23.3.2023	33	17,5	3,12
406	23.3.2023	14	14,8	2,64
407	23.3.2023	<3	11,7	2,09
408	23.3.2023	12	15,9	2,83
409	23.3.2023	11	13,2	2,35
410	23.3.2023	14	17,7	3,16
411	23.3.2023	11	24	4,28
412	23.3.2023	33	26,6	4,74
413	23.3.2023	72	20,9	3,73
414	23.3.2023	73	26,9	4,80
415	23.3.2023	33	15,7	2,80
416	23.3.2023	54	2,6	0,46
417	23.3.2023	14	24,2	4,31
418	23.3.2023	41	5,9	1,05
419	23.3.2023	66	11	1,96
420	23.3.2023	21	20,9	3,73
421	23.3.2023	36	21,3	3,80
422	23.3.2023	<3	1	0,18
423	23.3.2023	<3	10,3	1,84
424	23.3.2023	<3	11,9	2,12
425	23.3.2023	16	15,6	2,78
426	23.3.2023	4	25,6	4,56
427	23.3.2023	27	9	1,60
428	23.3.2023	19	15,4	2,75
429	23.3.2023	20	14,9	2,66
430	23.3.2023	<3	1,2	0,21
431	23.3.2023	26	8,6	1,53
432	23.3.2023	20	18,1	3,23
433	23.3.2023	20	19,3	3,44
434	23.3.2023	19	17,1	3,05
435	23.3.2023	31	23	4,10
436	23.3.2023	28	22,6	4,03
437	23.3.2023	47	19,8	3,53
438	23.3.2023	4	19,3	3,44
439	23.3.2023	65	25,4	4,53
440	23.3.2023	>90	26,8	4,78



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
441	23.3.2023	14	18,6	3,32
442	23.3.2023	10	11,1	1,98
443	23.3.2023	6	18,9	3,37
444	23.3.2023	<3	4	0,71
445	23.3.2023	51	21,1	3,76
446	23.3.2023	>90	23,5	4,19
447	23.3.2023	12	16	2,85
448	23.3.2023	28	11,6	2,07
449	23.3.2023	<3	14,4	2,57
450	23.3.2023	27	12,3	2,19
451	23.3.2023	<3	26,3	4,69
452	23.3.2023	>90	20,7	3,69
453	23.3.2023	48	15,5	2,76
454	23.3.2023	25	14,1	2,51
455	23.3.2023	32	18,4	3,28
456	23.3.2023	>90	20,7	3,69
457	23.3.2023	>90	22	3,92
458	23.3.2023	>90	25,3	4,51
459	23.3.2023	13	24,8	4,42
460	23.3.2023	73	>30	>5,35
461	23.3.2023	<3	3,6	0,64
462	23.3.2023	38	24,4	4,35
463	23.3.2023	34	19,5	3,48
464	23.3.2023	63	21,4	3,82
465	23.3.2023	60	19,8	3,53
466	23.3.2023	>90	21,7	3,87
467	23.3.2023	46	17,2	3,07
468	23.3.2023	78	26,9	4,80
469	23.3.2023	55	26,1	4,65
470	23.3.2023	46	25,3	4,51
471	23.3.2023	31	16,6	2,96
472	23.3.2023	35	18,4	3,28
473	23.3.2023	<3	14,2	2,53
474	23.3.2023	11	15,6	2,07
475	23.3.2023	24	16,7	2,98
476	23.3.2023	>90	27	4,81
477	23.3.2023	31	>30	>5,35
478	23.3.2023	7	18,1	3,23
479	23.3.2023	>90	16	2,85
480	23.3.2023	<3	21,7	3,87



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
481	23.3.2023	4	11	1,96
482	23.3.2023	>90	2,7	0,48
483	23.3.2023	45	17,2	3,07
484	23.3.2023	48	18	3,21
485	23.3.2023	9	9,9	1,77
486	23.3.2023	11	10,9	1,94
487	23.3.2023	>90	21	3,74
488	23.3.2023	82	20,2	3,60
489	23.3.2023	37	4,7	0,84
490	23.3.2023	23	24,4	4,35
491	23.3.2023	37	21,7	3,87
492	23.3.2023	>90	<0,1	<0,018
493	23.3.2023	>90	11,6	2,07
494	23.3.2023	34	17,1	3,05
495	23.3.2023	57	22,2	3,96
496	23.3.2023	55	21,6	3,85
497	23.3.2023	60	23,5	4,19
498	23.3.2023	4	1,6	0,29
499	23.3.2023	11	12,5	2,23
500	23.3.2023	46	24,8	4,42
501	23.3.2023	7	10,1	1,80
502	23.3.2023	<3	10,6	1,89
503	23.3.2023	74	22,6	4,03
504	23.3.2023	8	9,8	1,75
505	23.3.2023	<3	9,3	1,66
506	23.3.2023	<3	11,8	2,10
507	23.3.2023	<3	11,6	2,07
508	23.3.2023	4	16,8	3,00
509	23.3.2023	54	19,9	3,55
510	23.3.2023	<3	4	0,71
511	23.3.2023	6	18,2	3,25
512	23.3.2023	>90	9,3	1,66
513	23.3.2023	>90	8,4	1,50
514	23.3.2023	35	23,9	4,26
515	23.3.2023	>90	23,2	4,14
516	23.3.2023	5	25,8	4,60
517	23.3.2023	15	9,8	1,75
518	23.3.2023	<3	9,3	1,66
519	23.3.2023	<3	6,1	1,09
520	23.3.2023	38	24,1	4,30



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				
521	23.3.2023	83	21,4	3,82
522	23.3.2023	27	28,5	5,08
523	23.3.2023	37	20,9	3,73
524	23.3.2023	6	10,1	1,80
525	23.3.2023	12	>30	>5,35
526	23.3.2023	13	10,9	1,94
527	23.3.2023	17	29,2	5,21
528	23.3.2023	>90	>30	>5,35
529	23.3.2023	30	10,4	1,85
530	23.3.2023	13	9,8	1,75
531	23.3.2023	<3	6,5	1,16
532	23.3.2023	>90	>30	>5,35
533	23.3.2023	7,1	19,2	3,42
534	23.3.2023	22	4,7	0,84
535	23.3.2023	25	17,7	3,16
536	23.3.2023	31	20,1	3,58
537	23.3.2023	14	18,5	3,30
538	23.3.2023	13	11,5	2,05
539	23.3.2023	16	15,4	2,75
540	23.3.2023	>90	7,2	1,28
541	23.3.2023	>90	25,9	4,62
542	23.3.2023	>90	27,3	4,87
543	23.3.2023	29	17,3	3,08
544	23.3.2023	>90	22,6	4,03
545	23.3.2023	<3	1,7	0,30
546	23.3.2023	<3	11,4	2,03
547	23.3.2023	<3	11,3	2,01
548	23.3.2023	15	1	0,18
549	23.3.2023	5	0,4	0,07
550	23.3.2023	<3	10,5	1,87
551	23.3.2023	8	0,6	0,11
552	23.3.2023	22	5,9	1,05
553	23.3.2023	10	6,6	1,18
554	23.3.2023	>90	>30	>5,35
555	23.3.2023	35	20	3,57
556	23.3.2023	>90	>30	>5,35
557	23.3.2023	<3	12,6	2,25
558	23.3.2023	>90	>30	>5,35
559	23.3.2023	9	18,5	3,30
560	23.3.2023	<3	>30	>5,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
<b>Červená farba</b> znamená, že nameraná hodnota je <b>nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody</b> t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z.z.				

Počet vzoriek	559
Počet prekročených hodnôt obsahu dusičnanov, nameraná hodnota nad 50 mg/l	154
Počet nedodržania žiadúceho rozsahu hodnôt pre celkovú tvrdosť vody, mimo (1,1-5,0) mmol/l	87

Počet >50	82	Dusičnany	27,55%
Počet text >90	72	Tvrdosť	15,56%
Počet text <0,018	1		
Počet <1,1	38		
Počet text >5,35	35		
Počet >5,0	13		



Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava







Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Chýbajúce číslo 307 medzi nálepkami



Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava







Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,  
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava

