



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
1	22.3.2024	<3	10,1	1,80
2	22.3.2024	26	20,7	3,69
3	22.3.2024	25	21,3	3,80
4	22.3.2024	45	21,6	3,85
5	22.3.2024	7	16,3	2,91
6	22.3.2024	43	11,8	2,10
7	22.3.2024	3	26	4,64
8	22.3.2024	33	14,3	2,55
9	22.3.2024	30	2,2	0,39
10	22.3.2024	22	16,4	2,92
11	22.3.2024	40	24,2	4,31
12	22.3.2024	37	18,3	3,26
13	22.3.2024	24	8,2	1,46
14	22.3.2024	43	9	1,60
15	22.3.2024	25	17	3,03
16	22.3.2024	37	23,6	4,21
17	22.3.2024	14	4,6	0,82
18	22.3.2024	68	24,4	4,35
19	22.3.2024	28	21	3,74
20	22.3.2024	9	16,2	2,89
21	22.3.2024	79	20,8	3,71
22	22.3.2024	10	11,1	1,98
23	22.3.2024	24	10,3	1,84
24	22.3.2024	>90	>30	>5,35
25	22.3.2024	5	12,1	2,16
26	22.3.2024	74	>30	>5,35
27	22.3.2024	>90	28,4	5,06
28	22.3.2024	6	9,4	1,68
29	22.3.2024	>90	20,9	3,73
30	22.3.2024	31	18	3,21
31	22.3.2024	21	18,2	3,25
32	22.3.2024	26	18,8	3,35
33	22.3.2024	29	9,1	1,62
34	22.3.2024	26	24,8	4,42
35	22.3.2024	60	14,2	2,53
36	22.3.2024	<3	12,2	2,18
37	22.3.2024	>90	>30	>5,35
38	22.3.2024	69	12,6	2,25
39	22.3.2024	58	20,7	3,69



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
40	22.3.2024	62	17,5	3,12
41	22.3.2024	30	17,6	3,14
42	22.3.2024	7,7	26,6	4,74
43	22.3.2024	26	18,7	3,33
44	22.3.2024	58	18,5	3,30
45	22.3.2024	19	8,3	1,48
46	22.3.2024	54	20,7	3,69
47	22.3.2024	5	14,7	2,62
48	22.3.2024	11	22,7	4,05
49	22.3.2024	18	3,6	0,64
50	22.3.2024	19	13,8	2,46
51	22.3.2024	24	24,3	4,33
52	22.3.2024	9	11,7	2,09
53	22.3.2024	>90	24,6	4,39
54	22.3.2024	82	21,5	3,83
55	22.3.2024	>90	25,4	4,53
56	22.3.2024	21	2,2	0,39
57	22.3.2024	47	19,4	3,46
58	22.3.2024	36	18,2	3,25
59	22.3.2024	51	16,2	2,89
60	22.3.2024	29	19,3	3,44
61	22.3.2024	16	14,7	2,62
62	22.3.2024	17	15,2	2,71
63	22.3.2024	28	19	3,39
64	22.3.2024	>90	21,2	3,78
65	22.3.2024	89	21,5	3,83
66	22.3.2024	16	14,8	2,64
67	22.3.2024	9	9,4	1,68
68	22.3.2024	<3	0,6	0,11
69	22.3.2024	35	18,4	3,28
70	22.3.2024	9	11,9	2,12
71	22.3.2024	17	15,6	2,78
72	22.3.2024	<3	12,1	2,16
73	22.3.2024	<3	12,7	2,26
74	22.3.2024	33	16,6	2,96
75	22.3.2024	21	17,2	3,07
76	22.3.2024	22	9,4	1,68
77	22.3.2024	47	18,6	3,32
78	22.3.2024	29	18,8	3,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
79	22.3.2024	5	5,6	1,00
80	22.3.2024	>90	26,7	4,76
81	22.3.2024	54	3,1	0,55
82	22.3.2024	>90	24,5	4,37
83	22.3.2024	14	20,8	3,71
84	22.3.2024	11	20,1	3,58
85	22.3.2024	11	14,3	2,55
86	22.3.2024	18	3,1	0,55
87	22.3.2024	21	6,7	1,19
88	22.3.2024	4	19,1	3,41
89	22.3.2024	44	18,6	3,32
90	22.3.2024	13	14	2,50
91	22.3.2024	28	18,3	3,26
92	22.3.2024	55	14,1	2,51
93	22.3.2024	70	13,5	2,41
94	22.3.2024	54	21,3	3,80
95	22.3.2024	45	9,2	1,64
96	22.3.2024	>90	11,8	2,10
97	22.3.2024	23	15,8	2,82
98	22.3.2024	21	15	2,67
99	22.3.2024	22	14,8	2,64
100	22.3.2024	25	20,6	3,67
101	22.3.2024	71	26,1	4,65
102	22.3.2024	31	21,6	3,85
103	22.3.2024	<3	17,3	3,08
104	22.3.2024	59	25,1	4,48
105	22.3.2024	>90	23,3	4,15
106	22.3.2024	>90	17,8	3,17
107	22.3.2024	19	16	2,85
108	22.3.2024	<3	19,2	3,42
109	22.3.2024	28	16,2	2,89
110	22.3.2024	>90	16,4	2,92
111	22.3.2024	<3	<0,1	<0,02
112	22.3.2024	8	7,9	1,41
113	22.3.2024	38	15,7	2,80
114	22.3.2024	6	14,6	2,60
115	22.3.2024	72	10,9	1,94
116	22.3.2024	43	13,9	2,48
117	22.3.2024	9	16,1	2,87



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
118	22.3.2024	12	16,1	2,87
119	22.3.2024	<3	6,9	1,23
120	22.3.2024	36	12,4	2,21
121	22.3.2024	70	26,6	4,74
122	22.3.2024	58	12,6	2,25
123	22.3.2024	6	15,8	2,82
124	22.3.2024	34	2,4	0,43
125	22.3.2024	51	21	3,74
126	22.3.2024	24	15,7	2,80
127	22.3.2024	>90	14,8	2,64
128	22.3.2024	75	23,6	4,21
129	22.3.2024	18	12,4	2,21
130	22.3.2024	<3	13,9	2,48
131	22.3.2024	6	14,2	2,53
132	22.3.2024	6	14	2,50
133	22.3.2024	>90	>30	>5,35
134	22.3.2024	57	12,4	2,21
135	22.3.2024	49	9,9	1,77
136	22.3.2024	>90	15,8	2,82
137	22.3.2024	50	21,9	3,90
138	22.3.2024	41	21,7	3,87
139	22.3.2024	30	22,4	3,99
140	22.3.2024	47	22,8	4,07
141	22.3.2024	<3	11,6	2,07
142	22.3.2024	62	21,8	3,89
143	22.3.2024	72	21,5	3,83
144	22.3.2024	61	21,8	3,89
145	22.3.2024	69	22,9	4,08
146	22.3.2024	88	17,6	3,14
147	22.3.2024	16	12,2	2,18
148	22.3.2024	22	14,8	2,64
149	22.3.2024	4	17,9	3,19
150	22.3.2024	67	21,7	3,87
151	22.3.2024	21	21,8	3,89
152	22.3.2024	25	21,8	3,89
153	22.3.2024	11	14,3	2,55
154	22.3.2024	>90	23,1	4,12
155	22.3.2024	31	25,9	4,62
156	22.3.2024	4	10,6	1,89



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
157	22.3.2024	7	8,6	1,53
158	22.3.2024	6	19,9	3,55
159	22.3.2024	56	22,1	3,94
160	22.3.2024	35	16,8	3,00
161	22.3.2024	5	12,5	2,23
162	22.3.2024	<3	9,4	1,68
163	22.3.2024	38	17,2	3,07
164	22.3.2024	39	11,8	2,10
165	22.3.2024	16	17,6	3,14
166	22.3.2024	25	18,9	3,37
167	22.3.2024	27	18,5	3,30
168	22.3.2024	37	21	3,74
169	22.3.2024	13	11,9	2,12
170	22.3.2024	48	16	2,85
171	22.3.2024	68	17,9	3,19
172	22.3.2024	53	14,4	2,57
173	22.3.2024	51	22	3,92
174	22.3.2024	10	0,5	0,09
175	22.3.2024	5	12	2,14
176	22.3.2024	13	14	2,50
177	22.3.2024	40	13,2	2,35
178	22.3.2024	<3	12,8	2,28
179	22.3.2024	41	10,5	1,87
180	22.3.2024	57	4	0,71
181	22.3.2024	41	14,4	2,57
182	22.3.2024	12	12,8	2,28
183	22.3.2024	19	16,2	2,89
184	22.3.2024	>90	>30	>5,35
185	22.3.2024	37	12,8	2,28
186	22.3.2024	35	14,7	2,62
187	22.3.2024	6	13,5	2,41
188	22.3.2024	10	23,1	4,12
189	22.3.2024	69	26,5	4,72
190	22.3.2024	64	22,8	4,07
191	22.3.2024	4	10,1	1,80
192	22.3.2024	<3	13,2	2,35
193	22.3.2024	49	19,4	3,46
194	22.3.2024	<3	16,5	2,94
195	22.3.2024	89	18,9	3,37



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
196	22.3.2024	25	22,7	4,05
197	22.3.2024	53	16,1	2,87
198	22.3.2024	25	18,7	3,33
199	22.3.2024	58	21,3	3,80
200	22.3.2024	58	19,2	3,42
201	22.3.2024	29	18	3,21
202	22.3.2024	9	12	2,14
203	22.3.2024	30	23,1	4,12
204	22.3.2024	26	24,1	4,30
205	22.3.2024	<3	9,7	1,73
206	22.3.2024	14	13,5	2,41
207	22.3.2024	25	17,9	3,19
208	22.3.2024	15	4,2	0,75
209	22.3.2024	13	11,9	2,12
210	22.3.2024	5	7,8	1,39
211	22.3.2024	7	9,3	1,66
212	22.3.2024	61	19,4	3,46
213	22.3.2024	60	9,9	1,77
214	22.3.2024	69	23,8	4,24
215	22.3.2024	30	4,3	0,77
216	22.3.2024	8	>30	>5,35
217	22.3.2024	59	28,9	5,15
218	22.3.2024	58	20,6	3,67
219	22.3.2024	9	>30	>5,35
220	22.3.2024	54	24,5	4,37
221	22.3.2024	29	14,5	2,59
222	22.3.2024	>90	24,4	4,35
223	22.3.2024	>90	14	2,50
224	22.3.2024	29	14,8	2,64
225	22.3.2024	>90	12,1	2,16
226	22.3.2024	>90	7	1,25
227	22.3.2024	62	28,9	5,15
228	22.3.2024	46	7,7	1,37
229	22.3.2024	34	6,8	1,21
230	22.3.2024	>90	16,9	3,01
231	22.3.2024	29	5,8	1,03
232	22.3.2024	29	19,6	3,49
233	22.3.2024	47	23,5	4,19
234	22.3.2024	11	10,4	1,85



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
235	22.3.2024	10	14,8	2,64
236	22.3.2024	9	11,2	2,00
237	22.3.2024	7	8,8	1,57
238	22.3.2024	49	21,1	3,76
239	22.3.2024	80	20,5	3,66
240	22.3.2024	28	15,1	2,69
241	22.3.2024	12	9,9	1,77
242	22.3.2024	78	20,5	3,66
243	22.3.2024	>90	20,7	3,69
244	22.3.2024	>90	21,1	3,76
245	22.3.2024	57	26,5	4,72
246	22.3.2024	16	14,7	2,62
247	22.3.2024	35	23,1	4,12
248	22.3.2024	28	21,2	3,78
249	22.3.2024	41	17	3,03
250	22.3.2024	37	7,3	1,30
251	22.3.2024	42	22,4	3,99
252	22.3.2024	48	17,1	3,05
253	22.3.2024	23	16,6	2,96
254	22.3.2024	13	9,4	1,68
255	22.3.2024	23	16,8	3,00
256	22.3.2024	67	<0,1	<0,02
257	22.3.2024	30	9,6	1,71
258	22.3.2024	5	0,1	0,02
259	22.3.2024	46	27,2	4,85
260	22.3.2024	44	24,7	4,40
261	22.3.2024	40	21,1	3,76
262	22.3.2024	27	10,6	1,89
263	22.3.2024	17	8,7	1,55
264	22.3.2024	13	9,9	1,77
265	22.3.2024	13	9	1,60
266	22.3.2024	>90	14,4	2,57
267	22.3.2024	17	13	2,32
268	22.3.2024	17	12,7	2,26
269	22.3.2024	16	12,7	2,26
270	22.3.2024	22	11,4	2,03
271	22.3.2024	16	6,5	1,16
272	22.3.2024	25	15,3	2,73
273	22.3.2024	25	12,8	2,28



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
274	22.3.2024	17	10,4	1,85
275	22.3.2024	35	12,8	2,28
276	22.3.2024	47	17,5	3,12
277	22.3.2024	16	12,5	2,23
278	22.3.2024	>90	23,3	4,15
279	22.3.2024	20	12,1	2,16
280	22.3.2024	62	26,1	4,65
281	22.3.2024	>90	>30	>5,35
282	22.3.2024	18	12,3	2,19
283	22.3.2024	10	4	0,71
284	22.3.2024	16	21	3,74
285	22.3.2024	3	8,6	1,53
286	22.3.2024	<3	10,5	1,87
287	22.3.2024	87	25	4,46
288	22.3.2024	15	15	2,67
289	22.3.2024	8	14,8	2,64
290	22.3.2024	4	20,9	3,73
291	22.3.2024	53	15,3	2,73
292	22.3.2024	15	13,7	2,44
293	22.3.2024	5	12,7	2,26
294	22.3.2024	85	20,1	3,58
295	22.3.2024	29	19,4	3,46
296	22.3.2024	6	11,7	2,09
297	22.3.2024	<3	0,2	0,04
298	22.3.2024	14	2,7	0,48
299	22.3.2024	22	12,4	2,21
300	22.3.2024	<3	15,2	2,71
301	22.3.2024	8	2,5	0,45
302	22.3.2024	13	14,4	2,57
303	22.3.2024	6	9,6	1,71
304	22.3.2024	89	25,5	4,55
305	22.3.2024	<3	12,6	2,25
306	22.3.2024	7	12,6	2,25
307	22.3.2024	9	8,9	1,59
308	22.3.2024	15	9,5	1,69
309	22.3.2024	24	12,9	2,30
310	22.3.2024	23	7	1,25
311	22.3.2024	5	1,7	0,30
312	22.3.2024	27	14,8	2,64



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
313	22.3.2024	14	23	4,10
314	22.3.2024	60	18,5	3,30
315	22.3.2024	32	26,3	4,69
316	22.3.2024	6	17,5	3,12
317	22.3.2024	42	21,6	3,85
318	22.3.2024	36	28,5	5,08
319	22.3.2024	84	24,2	4,31
320	22.3.2024	73	20,6	3,67
321	22.3.2024	17	14,8	2,64
322	22.3.2024	47	21,4	3,82
323	22.3.2024	21	3,2	0,57
324	22.3.2024	43	22,7	4,05
325	22.3.2024	6	9,9	1,77
326	22.3.2024	6	<0,1	<0,02
327	22.3.2024	23	9,2	1,64
328	22.3.2024	37	12,6	2,25
329	22.3.2024	14	9,3	1,66
330	22.3.2024	<3	10,7	1,91
331	22.3.2024	19	19,5	3,48
332	22.3.2024	<3	10	1,78
333	22.3.2024	<3	6,9	1,23
334	22.3.2024	<3	10,5	1,87
335	22.3.2024	37	21,5	3,83
336	22.3.2024	22	17	3,03
337	22.3.2024	6	12,6	2,25
338	22.3.2024	27	20,5	3,66
339	22.3.2024	<3	27,4	4,89
340	22.3.2024	50	10,8	1,93
341	22.3.2024	13	12,7	2,26
342	22.3.2024	>90	24,9	4,44
343	22.3.2024	81	26	4,64
344	22.3.2024	45	17,7	3,16
345	22.3.2024	7	9,3	1,66
346	22.3.2024	8	7,4	1,32
347	22.3.2024	36	10,2	1,82
348	22.3.2024	9	8,9	1,59
349	22.3.2024	57	12,4	2,21
350	22.3.2024	24	12,8	2,28
351	22.3.2024	19	16	2,85



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
352	22.3.2024	15	11,8	2,10
353	22.3.2024	24	16,3	2,91
354	22.3.2024	11	>30	>5,35
355	22.3.2024	14	22,1	3,94
356	22.3.2024	4	17,8	3,17
357	22.3.2024	3	17,3	3,08
358	22.3.2024	>90	>30	>5,35
359	22.3.2024	48	15,8	2,82
360	22.3.2024	6	18,3	3,26
361	22.3.2024	13	17	3,03
362	22.3.2024	40	23,1	4,12
363	22.3.2024	43	18,5	3,30
364	22.3.2024	11	23,1	4,12
365	22.3.2024	53	16,3	2,91
366	22.3.2024	17	22,4	3,99
367	22.3.2024	18	15,3	2,73
368	22.3.2024	18	14,3	2,55
369	22.3.2024	20	18,2	3,25
370	22.3.2024	19	11,1	1,98
371	22.3.2024	<3	21,1	3,76
372	22.3.2024	23	18,4	3,28
373	22.3.2024	>90	20,3	3,62
374	22.3.2024	46	16,5	2,94
375	22.3.2024	28	20,1	3,58
376	22.3.2024	28	18,5	3,30
377	22.3.2024	11	22,8	4,07
378	22.3.2024	38	22,2	3,96
379	22.3.2024	3	3	0,53
380	22.3.2024	5	11,1	1,98
381	22.3.2024	44	21,7	3,87
382	22.3.2024	47	18,3	3,26
383	22.3.2024	12	4,7	0,84
384	22.3.2024	13	18,2	3,25
385	22.3.2024	20	12,7	2,26
386	22.3.2024	35	18,2	3,25
387	22.3.2024	>90	26,2	4,67
388	22.3.2024	73	18,3	3,26
389	22.3.2024	>90	25	4,46
390	22.3.2024	>90	18,7	3,33



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
391	22.3.2024	9	21,3	3,80
392	22.3.2024	32	7,2	1,28
393	22.3.2024	25	16,7	2,98
394	22.3.2024	48	21,8	3,89
395	22.3.2024	20	10,8	1,93
396	22.3.2024	28	19,6	3,49
397	22.3.2024	34	18,1	3,23
398	22.3.2024	9	16,7	2,98
399	22.3.2024	>90	24,4	4,35
400	22.3.2024	89	23	4,10
401	22.3.2024	49	18,5	3,30
402	22.3.2024	52	23,2	4,14
403	22.3.2024	24	8,9	1,59
404	22.3.2024	15	17,8	3,17
405	22.3.2024	36	2,7	0,48
406	22.3.2024	41	17,7	3,16
407	22.3.2024	32	18,5	3,30
408	22.3.2024	>90	29,4	5,24
409	22.3.2024	11	11,1	1,98
410	22.3.2024	10	9,2	1,64
411	22.3.2024	32	20,7	3,69
412	22.3.2024	10	8,3	1,48
413	22.3.2024	>90	12,5	2,23
414	22.3.2024	3	10,4	1,85
415	22.3.2024	87	9	1,60
416	22.3.2024	10	19,2	3,42
417	22.3.2024	18	20,2	3,60
418	22.3.2024	44	27,3	4,87
419	22.3.2024	>90	>30	>5,35
420	22.3.2024	<3	>30	>5,35
421	22.3.2024	>90	>30	>5,35
422	22.3.2024	5	26,6	4,74
423	22.3.2024	68	18,5	3,30
424	22.3.2024	5	25,3	4,51
425	22.3.2024	13	2	0,36
426	22.3.2024	45	<0,1	<0,02
427	22.3.2024	3	7,1	1,27
428	22.3.2024	8	12,3	2,19
429	22.3.2024	>90	20,8	3,71



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
430	22.3.2024	>90	24,1	4,30
431	22.3.2024	<3	19	3,39
432	22.3.2024	87	27,5	4,90
433	22.3.2024	34	10,8	1,93
434	22.3.2024	3	11,4	2,03
435	22.3.2024	87	>30	>5,35
436	22.3.2024	39	<0,1	<0,02
437	22.3.2024	>90	27,6	4,92
438	22.3.2024	16	19,8	3,53
439	22.3.2024	53	27,5	4,90
440	22.3.2024	>90	>30	>5,35
441	22.3.2024	7	11,6	2,07
442	22.3.2024	44	19,8	3,53
443	22.3.2024	18	14,1	2,51
444	22.3.2024	36	19,7	3,51
445	22.3.2024	42	17,1	3,05
446	22.3.2024	8	13	2,32
447	22.3.2024	19	12,8	2,28
448	22.3.2024	11	12,3	2,19
449	22.3.2024	42	7,4	1,32
450	22.3.2024	9	11,9	2,12
451	22.3.2024	45	9,6	1,71
452	22.3.2024	<3	10,2	1,82
453	22.3.2024	18	16,1	2,87
454	22.3.2024	37	10,7	1,91
455	22.3.2024	>90	>30	>5,35
456	22.3.2024	15	15,4	2,75
457	22.3.2024	8	23,2	4,14
458	22.3.2024	26	23	4,10
459	22.3.2024	61	22,1	3,94
460	22.3.2024	<3	17,1	3,05
461	22.3.2024	>90	>30	>5,35
462	22.3.2024	58	27,1	4,83
463	22.3.2024	62	>30	>5,35
464	22.3.2024	64	22	3,92
465	22.3.2024	8	>30	>5,35
466	22.3.2024	>90	>30	>5,35
467	22.3.2024	50	10,9	1,94
468	22.3.2024	71	28,1	5,01



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
469	22.3.2024	<3	13,7	2,44
470	22.3.2024	<3	14,9	2,66
471	22.3.2024	31	22,3	3,98
472	22.3.2024	<3	21,7	3,87
473	22.3.2024	45	>30	>5,35
474	22.3.2024	<3	6,7	1,19
475	22.3.2024	42	>30	>5,35
476	22.3.2024	24	26,1	4,65
477	22.3.2024	13	15,7	2,80
478	22.3.2024	<3	>30	>5,35
479	22.3.2024	<3	19,3	3,44
480	22.3.2024	10	13,5	2,41
481	22.3.2024	32	>30	>5,35
482	22.3.2024	47	20,7	3,69
483	22.3.2024	51	7,3	1,30
484	22.3.2024	54	20,8	3,71
485	22.3.2024	6	11,9	2,12
486	22.3.2024	48	16,7	2,98
487	22.3.2024	>90	27	4,81
488	22.3.2024	11	15,7	2,80
489	22.3.2024	<3	15,9	2,83
490	22.3.2024	37	10,8	1,93
491	22.3.2024	86	20,4	3,64
492	22.3.2024	9	9,2	1,64
493	22.3.2024	12	21,6	3,85
494	22.3.2024	63	15,7	2,80
495	22.3.2024	17	10	1,78
496	22.3.2024	<3	>30	>5,35
497	22.3.2024	23	6,6	1,18
498	22.3.2024	75	13,7	2,44
499	22.3.2024	<3	9,1	1,62
500	22.3.2024	<3	10,3	1,84
501	22.3.2024	32	2,1	0,37
502	22.3.2024	76	11	1,96
503	22.3.2024	19	17,3	3,08
504	22.3.2024	<3	>30	>5,35
505	22.3.2024	>90	10,3	1,84
506	22.3.2024	>90	5,7	1,02
507	22.3.2024	40	1,5	0,27



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
508	22.3.2024	10	23,1	4,12
509	22.3.2024	88	11,6	2,07
510	22.3.2024	52	22,5	4,01
511	22.3.2024	34	18,5	3,30
512	22.3.2024	54	4,8	0,86
513	22.3.2024	8	12,5	2,23
514	22.3.2024	<3	10,5	1,87
515	22.3.2024	42	21,8	3,89
516	22.3.2024	29	11,6	2,07
517	22.3.2024	60	20,4	3,64
518	22.3.2024	39	25,5	4,55
519	22.3.2024	<3	10,1	1,80
520	22.3.2024	>90	23,8	4,24
521	22.3.2024	9	12,1	2,16
522	22.3.2024	75	25,4	4,53
523	22.3.2024	68	20,7	3,69
524	22.3.2024	88	19,2	3,42
525	22.3.2024	42	10,2	1,82
526	22.3.2024	67	21,6	3,85
527	22.3.2024	12	12,4	2,21
528	22.3.2024	71	24,6	4,39
529	22.3.2024	>90	25,4	4,53
530	22.3.2024	<3	22,8	4,07
531	22.3.2024	9	17,3	3,08
532	22.3.2024	<3	19,5	3,48
533	22.3.2024	19	12,6	2,25
534	22.3.2024	>90	>30	>5,35
535	22.3.2024	22	20	3,57
536	22.3.2024	25	10,4	1,85
537	22.3.2024	9	0,1	0,02
538	22.3.2024	37	18	3,21
539	22.3.2024	23	20,9	3,73
540	22.3.2024	<3	17,2	3,07
541	22.3.2024	24	13,9	2,48
542	22.3.2024	9	10,8	1,93
543	22.3.2024	22	14,4	2,57
544	22.3.2024	15	12,4	2,21
545	22.3.2024	<3	9,5	1,69
546	22.3.2024	40	20	3,57



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
547	22.3.2024	12	18,6	3,32
548	22.3.2024	16	12,9	2,30
549	22.3.2024	27	17,1	3,05
550	22.3.2024	22	13	2,32
551	22.3.2024	8	11,6	2,07
552	22.3.2024	>90	26,5	4,72
553	22.3.2024	>90	25,6	4,56
554	22.3.2024	20	23,2	4,14
555	22.3.2024	40	17,3	3,08
556	22.3.2024	<3	3,8	0,68
557	22.3.2024	4	11,1	1,98
558	22.3.2024	39	16	2,85
559	22.3.2024	26	13,5	2,41
560	22.3.2024	54	<0,1	<0,02
561	22.3.2024	7	4,7	0,84
562	22.3.2024	78	25,4	4,53
563	22.3.2024	68	14,5	2,59
564	22.3.2024	22	14,1	2,51
565	22.3.2024	20	<0,1	<0,02
566	22.3.2024	51	1,9	0,34
567	22.3.2024	23	16,6	2,96
568	22.3.2024	13	13,9	2,48
569	22.3.2024	85	21,8	3,89
570	22.3.2024	4	12,2	2,18
571	22.3.2024	8	9,3	1,66
572	22.3.2024	24	16,5	2,94
573	22.3.2024	15	13,2	2,35
574	22.3.2024	7	9,7	1,73
575	22.3.2024	11	9,7	1,73
576	22.3.2024	22	14,5	2,59
577	22.3.2024	20	12,8	2,28
578	22.3.2024	<3	12,3	2,19
579	22.3.2024	>90	>30	>5,35
580	22.3.2024	32	15,2	2,71
581	22.3.2024	21	22,6	4,03
582	22.3.2024	12	14	2,50
583	22.3.2024	12	12,5	2,23
584	22.3.2024	48	20,3	3,62
585	22.3.2024	5	8,6	1,53
586	22.3.2024	<3	3,9	0,70
587	22.3.2024	8	16,8	3,00



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
588	22.3.2024	46	23,5	4,19
589	22.3.2024	34	15,6	2,78
590	22.3.2024	>90	25,8	4,60
591	22.3.2024	36	14,8	2,64
592	22.3.2024	39	22,4	3,99
593	22.3.2024	56	12,5	2,23
594	22.3.2024	<3	8,4	1,50
595	22.3.2024	4	11,5	2,05
596	22.3.2024	35	3,1	0,55
597	22.3.2024	19	12,8	2,28
598	22.3.2024	<3	17,8	3,17
599	22.3.2024	23	20,3	3,62
600	22.3.2024	41	19,9	3,55
601	22.3.2024	27	22,1	3,94
602	22.3.2024	56	20,1	3,58
603	22.3.2024	41	10,8	1,93
604	22.3.2024	<3	19,8	3,53
605	22.3.2024	34	20,7	3,69
606	22.3.2024	4	9,6	1,71
607	22.3.2024	55	11,5	2,05
608	22.3.2024	<3	8,4	1,50
609	22.3.2024	8	17,1	3,05
610	22.3.2024	31	15,6	2,78
611	22.3.2024	<3	10,6	1,89
612	22.3.2024	40	18,8	3,35
613	22.3.2024	44	24	4,28
614	22.3.2024	>90	>30	>5,35
615	22.3.2024	7	10,9	1,94
616	22.3.2024	53	9	1,60
617	22.3.2024	<3	11,1	1,98
618	22.3.2024	9	>30	>5,35
619	22.3.2024	8	15,1	2,69
620	22.3.2024	17	21,8	3,89
621	22.3.2024	15	22,1	3,94
622	22.3.2024	6	17,4	3,10
623	22.3.2024	25	26,1	4,65
624	22.3.2024	11	19,7	3,51
625	22.3.2024	62	14	2,50
626	22.3.2024	35	14,8	2,64
627	22.3.2024	<3	12,5	2,23
628	22.3.2024	8	8,8	1,57
629	22.3.2024	<3	1,9	0,34



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
630	22.3.2024	<3	1,7	0,30
631	22.3.2024	<3	11,5	2,05
632	22.3.2024	8	11,6	2,07
633	22.3.2024	10	13,9	2,48
634	22.3.2024	8	6,7	1,19
635	22.3.2024	10	18	3,21
636	22.3.2024	33	19,3	3,44
637	22.3.2024	58	19,9	3,55
638	22.3.2024	17	15,4	2,75
639	22.3.2024	40	20,4	3,64
640	22.3.2024	56	19,9	3,55
641	22.3.2024	57	26,2	4,67
642	22.3.2024	42	18,9	3,37
643	22.3.2024	10	7,4	1,32
644	22.3.2024	7	8,5	1,52
645	22.3.2024	>90	16,5	2,94
646	22.3.2024	13	9,3	1,66
647	22.3.2024	14	10,5	1,87
648	22.3.2024	3	<0,1	<0,02
649	22.3.2024	29	18,8	3,35
650	22.3.2024	20	19,2	3,42
651	22.3.2024	46	19,2	3,42
652	22.3.2024	3	22	3,92
653	22.3.2024	<3	4	0,71
654	22.3.2024	5	10,1	1,80
655	22.3.2024	9	9,8	1,75
656	22.3.2024	<3	10,2	1,82
657	22.3.2024	<3	8,4	1,50
658	22.3.2024	16	6,4	1,14
659	22.3.2024	<3	>30	>5,35
660	22.3.2024	27	18,2	3,25
661	22.3.2024	4	11,1	1,98
662	22.3.2024	11	12,1	2,16
663	22.3.2024	39	11,4	2,03
664	22.3.2024	21	12,8	2,28
665	22.3.2024	26	11,3	2,01
666	22.3.2024	59	13	2,32
667	22.3.2024	36	22,7	4,05
668	22.3.2024	>90	18,2	3,25
669	22.3.2024	>90	3,9	0,70
670	22.3.2024	7	20,8	3,71
671	22.3.2024	50	21,4	3,82



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
672	22.3.2024	<3	0,6	0,11
673	22.3.2024	32	17,3	3,08
674	22.3.2024	8	8,1	1,44
675	22.3.2024	22	15,6	2,78
676	22.3.2024	34	5,9	1,05
677	22.3.2024	86	19,8	3,53
678	22.3.2024	37	16,3	2,91
679	22.3.2024	36	22,1	3,94
680	22.3.2024	60	22,1	3,94
681	22.3.2024	38	22	3,92
682	22.3.2024	45	14,1	2,51
683	22.3.2024	26	14,3	2,55
684	22.3.2024	4	10,5	1,87
685	22.3.2024	47	9,8	1,75
686	22.3.2024	14	16,8	3,00
687	22.3.2024	37	15,8	2,82
688	22.3.2024	27	15,6	2,78
689	22.3.2024	28	19,4	3,46
690	22.3.2024	23	16,9	3,01
691	22.3.2024	6	11	1,96
692	22.3.2024	82	28,8	5,14
693	22.3.2024	10	16,2	2,89
694	22.3.2024	5	15,1	2,69
695	22.3.2024	<3	8,1	1,44
696	22.3.2024	19	17,7	3,16
697	22.3.2024	25	18,1	3,23
698	22.3.2024	9	11,1	1,98
699	22.3.2024	4	10,5	1,87
700	22.3.2024	19	3,6	0,64
701	22.3.2024	4	8,3	1,48
702	22.3.2024	6	8,7	1,55
703	22.3.2024	23	15	2,67
704	22.3.2024	9	2,7	0,48
705	22.3.2024	25	22,7	4,05
706	22.3.2024	<3	24,9	4,44
707	22.3.2024	47	23,6	4,21
708	22.3.2024	42	3,5	0,62
709	22.3.2024	<3	14,2	2,53
710	22.3.2024	27	17,7	3,16
711	22.3.2024	34	17,4	3,10
712	22.3.2024	51	24,5	4,37
713	22.3.2024	44	26,1	4,65



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre Dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.				
714	22.3.2024	>90	26,6	4,74
715	22.3.2024	49	6,9	1,23
716	22.3.2024	5	12,7	2,26
717	22.3.2024	8	8,7	1,55
718	22.3.2024	<3	11,4	2,03
719	22.3.2024	<3	12,8	2,28
720	22.3.2024	8	12,3	2,19
721	22.3.2024	57	11,7	2,09
722	22.3.2024	20	13,3	2,37
723	22.3.2024	32	17,2	3,07
724	22.3.2024	27	17	3,03
725	22.3.2024	12	13,8	2,46
726	22.3.2024	6	12,6	2,25
727	22.3.2024	81	26,8	4,78
728	22.3.2024	15	12,5	2,23
729	22.3.2024	29	17,2	3,07
730	22.3.2024	>90	8,1	1,44
731	22.3.2024	<3	14,2	2,53
732	22.3.2024	13	15,7	2,80
733	22.3.2024	57	18,2	3,25
734	22.3.2024	11	20,6	3,67
735	22.3.2024	16	24,3	4,33
736	22.3.2024	56	24	4,28
737	22.3.2024	19	24,9	4,44
738	22.3.2024	58	10,4	1,85
739	22.3.2024	31	1,2	0,21
740	22.3.2024	31	15,3	2,73
741	22.3.2024	37	14,7	2,62
742	22.3.2024	7	12,6	2,25
743	22.3.2024	6	13,8	2,46
744	22.3.2024	>90	>30	>5,35

Počet vzoriek	744
Počet prekročených hodnôt obsahu dusičnanov, nameraná hodnota nad 50 mg/l	177
Počet nedodržania žiadúceho rozsahu hodnôt pre celkovú tvrdosť vody, mimo (1,1-5,0) mmol/l	92



Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností,
skúšobné laboratórium, Bojnícka 6, 831 04 Bratislava



23,8%
12,4%